

INSTAL.LACIONS I MAQUINÀRIA

INSTAL.LACIONS

2.000 Metres quadrats repartits entre planta i oficines.
Una única planta en nau de nova construcció del 2007.
Nau acondicionada amb calefacció i aire forçat.



PRE-IMPRESSIÓ

1 Mac G5
2 Imac d'última generació.
1 Mac G4
Màquina de proves-plotter Agfa Sherpa-Proof
Fluxe de treball basat en pdf Agfa Apogee.
Paquet de programes CS5 de Adobe.
Scanner Hp Scanjet 7400 C.



IMPRESSIÓ

HEIDELBERG CD 102

5 cossos impressors
Format màxim impressió 710x1020 mm.
Format màxim paper 720x1020 mm.
Velocitat d'impressió; 12.000 f/h.



HEIDELBERG SM 52

4 cossos impressors
Format màxim impressió 360x520 mm.
Format màxim paper 370x520 mm.

GTO 46

1 cos impressor
Format màxim impressió 310x445 mm.
Format màxim paper 320x460 mm.

TROQUELAT

Troqueladora BOBST automàtica NOVACUT 106. (Any 2009).


Format màxim full troquelat: 1060 x 725 mm.
Format mínim full troquelat: 400 x 350 mm
Velocitat màx. 8.000 f/h
Paper mín. gramatge 80 gr.
Cartró o cartró compacte màxim 2000 g/m2, Cartró ondulat màxim fins a 4 mm



Troqueladora manual NAVARRY. (any 2009)

Format màxim troquelat: 630 x 900

PLEGADORA/ENCOLADORA CAIXES

Engomadora BOBST VISIONFOLD 110 (any 2009)

Format màxim desenvolupament caixa: 1100 x 800 mm.

Format mínim desenvolupament caixa; 126 x 60 mm

Tipus encolat: Lineal, Fons automàtic, 4 punts, 6 punts i fundes de CD o carpetes

Materials amb cartró fins a 600 g/m², caixes contracolades amb microcanal.

Espessor de la caixa doblegada 12 mm

Velocitat màxima 400 m/min.

**Engomadora ANTER 52 (any 2008)**

Format màxim desenvolupament caixa: 480 x 400 mm.

Recollidor semiautomàtic.

Tipus encolat: Lineal

GUILLOTINES

Guillotina **POLAR 115**

Guillotina **POLAR 92**

ALTRES MÀQUINES AUXILIARS

Plegadora de fullets **EUROFOLD**

Alçadora **HORIZON**

Retractiladora manual de paquets **BELCA**